

優質教育基金（適用於不超過200,000元的撥款申請）乙部---計劃書

計劃名稱:喜樂同行——「逆風行」校本計劃(好心情@學校) | 計劃編號: 2017/0895 (修訂版)

基本資料

機構名稱:東華三院何玉清教育心理服務中心(協作學校: _____)


受惠對象

- (a) 界別: 幼稚園 小學 中學 特殊教育(請剔選, 可剔選一項或多項)
- (b) 學生:(1) 一級預防活動約 250 人中一至中六級 (2) 二級預防活動約 30人中一至中四級
- (c) 老師:約38人 (d) 家長:約40人(父/母)

計劃書

(I) 計劃需要

(a)	<p>請簡要說明計劃的目標, 並詳述建議計劃如何影響學校發展。 (例如: 透過講故事、唱歌和話劇, 增加幼稚園學童對閱讀的興趣。)</p> <p>透過「逆風行」校本計劃, 提升學生的抗逆力及促進其精神健康, 助他們的社交及情感發展。 目標: (1) 提升學生處理情緒困擾及壓力的能力; (2) 加強各種促進學生精神健康的保護因素及 (3) 提高支援學生成長的有關人士(家長及老師)對學生精神健康需要的認識, 及掌握回應他們的心理、情緒和發展方面需要的技巧</p>
(b)	<p>(i) 請表明學校的需要及優先發展項目。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 促進學生的社交和情感發展 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請列明): 提升學生抗逆力, 增強正向生命能量 <p>(ii) 請提供相關的背景資料以論證(b)(i)中所提及的需要。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 學校發展計劃: 參與學校於2018-2019學年的關注事項之一為「培養學生正面思維」, 旨在提升全校師生的樂觀正面生活模式, 建立健康生活態度和習慣, 同時學校亦關顧學生的身心發展, 藉著於新學年推行「喜樂同行」-「逆風行」校本計劃, 透過一級預防活動—包括學生及家長講座、全校性「提升抗逆力活動週」等; 以及重點服務中一至中四級被識別學生的二級預防活動, 期望能繼續保持並提高校內對精神健康的關注和認識、增強學生健康和正面的生活態度, 以及支援有需要學生, 加強整體抗逆力, 以達致校園共融和諧的氣氛。 <input checked="" type="checkbox"/> 調查結果: 參與學校於2017年10月為全校學生進行「香港中學生健康問卷」調查, 結果發現同意參與問卷的 _____, 屬於介入級別的中一至中三學生中, 有 _____ 屬於低抗逆力及心理健康現況較弱的一群, 可見二級預防活動有迫切的需要, 此外, 老師的觀察亦發現初中生的自信心、適應力和訂定目標的能力較弱。因此, 提升中一新生的抗逆力, 以及為2017-18年度已接受二級預防活動的學生提供增潤服務以鞏固學習, 對本校初中生的發展尤關重要。 <input checked="" type="checkbox"/> 文獻研究綜述: 根據在2015年香港青年統計資料概覽, 自殺是香港15-24歲年齡組別人士的主要死因。最近, 亦有相當數量的學童自殺事件不幸地發生。令人擔心的是, 有11.4%的中學生有自殺的想法。香港青少年精神健康問題普遍, 高達11.32%的青少年患有臨床診斷標準的精神健康問題(例如抑鬱症和焦慮症)(Lam et al., 2015)。抑鬱症是青少年自殺的最主要預測指標(Esposto & Clum, 2002)。高達70%到90%死於自殺的青少年在生前被診斷出精神健康問題(主要為抑鬱)(Esposto & Clum, 2002)。外國研究指, 約十分之一的抑鬱症患者最後以自殺結束生命(American Association of Suicidology, 2014)。很多中學生明顯有抑鬱症狀。三個全港大規模有代表性的研究用同一個國際認證的工具, 分別找出30%、57.2%及58.8%的中學生可能患上抑鬱症, 這些數字比美國的28%還要高(Rushton et al., 2002)。除了要識別抗逆力較低和精神壓力較高的學生外, 建立一個預防的堤壩是同樣重要的。計劃希望透過「上游預防」來改善學生的精神健康狀態, 同時亦培養他們的保護因子, 尤其是抗逆力, 及支援性的學校環境來改善學生的精神健康。 <input checked="" type="checkbox"/> 學生表現評估: 篩選工具 工具由中文大學所研發, 用於識別一些抗逆力較低及精神壓力較高的學生, 然後邀請他們參與二級預防。篩選工具包括兩個國際上常用和經過驗證的工具(the Connor-Davidson Resilience Scale-CD-RISC and the General Health Questionnaire-GHQ; Connor & Davidson 2013; Global Happiness Policy Report 2018; Goldberg & Williams 1988); 中文大學從來自 20 間中學大約 7300 名學生的問卷找出香港常規(norm)。利用聯合分界點的分類規則, 找出大概 25%的學生被分類為抗逆力較低及精神壓力較高。這個分類方面已被驗證, 因為它與抗逆力(如: 正面情緒, 自我效能, 自尊)及精神壓力(如: 抑鬱症, 負面經驗)有關。篩選的結果作為邀請學生參與計劃的參考; 老師及社工可根據他們對學生的認識來更改參與學生名單。本工具並非精神病的甄別工具, 因此沒有任何

	<p>標籤效應。亦會向老師解釋如何正確理解篩選結果。</p> <p>☑ 相關經驗:於2017年,本機構以優質教育基金的資助開展了「尊重生命、逆境同行」計劃,包括理論為本及證據為本的二級預防。計劃用了由中文大學研發的篩選工具及相近的抗逆力-精神健康框架;亦因應校本需要作出相關調節。參與學校的中期評估中,校長、教師和駐校社工對篩選工具和二級預防活動都有正面的評價。除此之外,本機構亦曾於不同中學舉辦「精神健康急救課程」,教導學生有關精神健康的知識,增加學生對協助有精神困擾人士的信心,協作的教師和學員均對這課程予以高度評價。可見本機構對帶領精神健康相關的課題有相當豐富的經驗。</p> <p>☑ 其他(請列明):本機構的臨床心理學家、教育心理學家將會為老師及社工提供培訓及專業意見,涉及多個界別的協作,讓老師和社工更有能力促進學生的精神健康及幫助有風險的學生,亦會更意識到精神健康的重要性,以及重新思考如何平衡學生的不同成長需要。</p>
(c)	<p>請詳述如何以創新的意念或實踐方法來提升、調適、配合及/或補足學校現行的做法,以促進學校發展,滿足其獨特需要。</p> <p>1. 抗逆力:一個可以改善精神健康的因素 抗逆力的定義為從逆境中反彈並成功應對壓力情況的能力(Connor & Davidson 2003)。研究顯示它可以預防各種精神健康問題(Prince-Embury&Saklofske 2014),包括抑鬱症(Connor & Davidson 2003);及透過干預得以提升(Prince-Embury&Saklofske 2014)。</p> <p>2. 引入實證為本的外國計劃— FRIENDS RESILIENCE 本計劃引入由美國 CASEL 組織(Collaborative for Academic Social and Emotional Learning)所推薦的最有效的方案 FRIENDS RESILIENCE。其中「My FRIENDS Youth」(Barrett, Webster, & Turner, 2000)是澳洲針對提升 12-15 歲學生精神健康的計劃。期望以認知行為模式,提升學生對情緒的覺察,鞏固他們在認知層面上,掌握如何在逆境時有更完善的情緒及行為管理。計劃教導學生們分辨情緒、管理情緒、關懷他人、建立正向且強而穩紮的人際關係,成為有責任感的人,並培養他們有更全面的決策力,在遇到逆境時懂得以合宜及有效的方法解難及應對。而且 2017 年的研究(Murphy et al., 2017)指出 FRIENDS RESILIENCE 對學生有顯著的效果(包括減低焦慮及抑鬱情況),而且效果能保持達 12 個月。而參與學校早前的調查結果亦顯示學生的焦慮情況值得關注,計劃能補足學校現行的做法,以促進學生的精神健康。FRIENDS RESILIENCE 亦提供同理心的主題課,讓學生學習以別人的角度看事情和更明白他人的想法,可見此計劃能回應參與學校的獨特需要。</p>
	<p>概念框架:</p>  <p>3. 證據為本減低精神壓力的社會心理因素 本計劃提出的 25 節預防活動以 FRIENDS RESILIENCE 作為藍本,目的旨在透過全面性地發展學生情緒社交的五大範疇,包括自我認知、自我管理、社會認知、人際關係技能及負責任的抉擇力,來促進他們的抗逆力及減低精神壓力。研究文獻清楚顯示,這五個範疇與更高的抗逆力及精神健康有莫大關連。研究亦指出,這計劃能有效降低學生的精神健康問題(如抑鬱症及焦慮症)的風險(Murphy et al., 2017)。</p>

(II) 計劃可行性

(a) 請描述計劃的設計,包括:

(i) 方式/設計/活動(申請人宜提供計劃/活動的安排,或提供教學的內容。)

本計劃聚焦於中一及中二級學生的二級預防,將參照「MyFRIENDS Youth」的經驗歷程作二級預防活動的參考,提供 25 節多元活動,以有趣和互動的方式建立正向情緒,促進個人的成長,以接納真實的自我。部分資源會用於曾參與上年度計劃的學生的增潤課,提供 2 節的增潤課及 2 節戶外及體驗活動,以鞏固他們所學的知識,深化其正向思維。一級預防方面,計劃特別為學生舉行講座和全校性的抗逆力活動週,讓學生學習情緒和壓力管理、訂立目標、人際技巧等。另外,計劃亦為老師

及家長提供講座或工作坊，以促進建立校內及家庭精神健康支援網絡、共融和諧之氣氛。
二級預防活動概要(2018-2019 年度中一及中二級學生，共 25 節)：

節數	活動形式	主題	提升抗逆力				
			自我 認知	自我 管理	社會 認知	人際關 係技能	負責任的 抉擇力
1	簡單面談	了解期望	√				√
2-3	戶外活動	團隊介紹、目標定立	√	√	√	√	√
4-5	成長小組 1 及 2	理解情緒	√	√		√	√
6-7	成長小組 3 及 4	自信心提升	√	√			√
8-9	日營活動	學習放鬆、提升覺察力、 對他人的同理心	√	√	√		√
10-11	成長小組 5 及 6	正向思想、樂觀思維	√	√		√	√
12-13	成長小組 7 及 8	轉化思想、解難能力	√	√		√	√
14-15	成長小組 9 及 10	階段性應對計劃	√	√		√	√
16-18	活動週及籌備日	實踐所學、解難能力	√	√	√	√	√
19-21	義工	-關心及回饋社會 -同理心建立	√	√	√	√	√
22-25	宿營活動	強化內在的力量、守望 相助、與人分享、建立個人 支援網絡	√	√	√	√	√

二級預防活動概要(2018-2019 年度中二至中四級學生(上年度參與計劃的學生)，共 4 節)：

節數	活動形式	主題	提升抗逆力				
			自我 認知	自我 管理	社會 認知	人際關 係技能	負責任的 抉擇力
1	戶外活動	團隊精神	√	√	√	√	√
2	增潤課 1	提升自信心、發掘正面優點、樂 觀思維	√	√			√
3	增潤課 2	感恩、積極迎戰、建立正向人生	√	√		√	√
4	戶外活動	解難、團隊精神	√	√	√	√	√

(ii) 主要推行詳情

計劃時期: 11/2018 至 10/2019

時段	項目
09/2018	● 計劃前預備：學校聯繫及籌備 -商討合作細節和擬定活動內容
09/2018	● 計劃前預備：學生需要調查 ● 具體內容及預期學習成果：透過識別工具(建議修訂 HKSIF1.1 問卷)，以及教師、駐校社工的恆常觀察，邀請 20 位抗逆力較低、支援網絡較弱之學生參加「逆風行」計劃。 ● 對象、人數：中一及中二級學生(約 60-70 人)
11/2018-05/2019	● 活動名稱：「逆風行」計劃增潤活動 ● 具體內容及預期學習成果：為參與上年度計劃的同學提供 2 節的增潤課及 2 節戶外/體驗活動，鞏固他們所學的知識，深化其正向思維、樂觀積極的信念，強化學生面對逆境的能力，並學習建立正向而有意義的人生。 ● 對象：已於中一至中三參與逆風行計劃(本年度中二至中四級)的同學(約 10 人) ● 負責人員：由計劃所聘請的註冊社工計劃及主持，聘請導師負責部分體驗活動。
11/2018 - 03/2019	● 活動名稱：學生心理健康講座(共 1 節，約 1 小時) ● 具體內容及預期學習成果：參照「FRIENDS RESILIENCE」概念，透過互動講座及復元人士分享，讓初中學生認識常見的青少年精神健康疾患、加強他們對精神健

	<p>康的關注及求助意識，並透過復元人士分享生命故事，促進他們學習正面和積極面對逆境和日常挑戰。同時，活動將培育學生對求助持接納的態度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 對象：全校學生(約 250 人) ● 負責人員：由計劃所聘請的註冊社工計劃及統籌 ● 講者：邀請精神健康工作者或／及復元人士分享生命故事
12/2018	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動名稱：家長心理健康講座(共 1 節，約 45 分鐘) ● 具體內容及預期學習成果：因應初中學生的特質和需要，協助家長認識子女升中適應的困難、生活處境、壓力來源等，並促進家長學習如何培養子女面對逆境的態度、提升子女情緒管理的能力、對子女情緒或壓力作出適切支援，以及改善親子溝通和正面管教的技巧等。 ● 對象：家長(約 20 人) ● 講者：由計劃所聘請的註冊社工統籌及主持
06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動名稱：親子活動(共 1 節，約 2 小時) ● 具體內容及預期學習成果：透過親子協作活動，協助營造關懷、正面期望及參與的家庭抗逆力文化。 ● 對象：學生及家長(約 20 人) ● 講者：由計劃所聘請的註冊社工統籌及主持
11/2018-07/2019	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動名稱：「逆風行」計劃 ● 具體內容及預期學習成果：透過 25 節預防活動，以 FRIENDS RESILIENCE 作為藍本，旨在透過全面性地發展學生情緒社交的五大範疇，包括自我認知、自我管理、社會認知、人際關係技能及負責任的抉擇力，來促進他們的抗逆力及減低精神壓力。 <p>簡單面談(1 節)：透過簡短輕鬆的面見，讓計劃社工了解學生背景、參與小組的意願和期望，以及共同訂立學習目標。</p> <p>日營及戶外活動(2 次，共 4 節)：安排學生參與團體合作及具解難元素的戶外活動(低結構活動)，以及體驗活動，感受「放鬆」的重要性、提升覺察力、反思生活，藉以加強其情緒管理技巧及抗逆能力，並提升學生對他人的同理心。</p> <p>成長小組(10 節，每節約 45 分鐘，共 7.5 小時)：透過互動授課、體驗遊戲、討論解說及影片播放形式，讓學生學習情緒管理和解難技巧、建立自信心、提升覺察力等，以促進學生強化內在的力量，並接納真實的自我。學生亦可從中建立人際關係、學習處理衝突等，以助他們結交朋友和維持友誼，建立支援網絡。成長小組整體以培養學生積極樂觀的態度為基礎，期望提升其抗逆能力及精神健康素質。</p> <p>「抗逆力活動週」籌備及服務(3 節，共 4.5 小時)：安排學生籌備 4 日的「抗逆力活動週」攤位遊戲(每次 45 分鐘，共 3 小時)，透過向校內同學推廣精神健康的訊息及把小組所學的知識應用於活動週上，增加組員的自我能力感及對學校的歸屬感，並讓他們嘗試發揮自己的強項服務他人。學生需於服務前參與 2 節籌備訓練及會議(每節 45 分鐘，共 1.5 小時)。</p> <p>義工訓練及服務(3 節，共 3.5 小時)：安排學生參與義務工作(1 次，約 2 小時)，例如探訪長者或復元人士，並為他們舉辦康樂活動，藉此讓學生為社區有需要的群體作出貢獻，加強對社區的關懷和歸屬感，並從服務體驗建立同理心、滿足感和提升自我效能感。學生需於義務工作前參與 2 次籌備訓練及會議(每次 45 分鐘，共 1.5 小時)。</p> <p>結業宿營(1 次，共 4 節，兩日一夜)：透過以「體驗式學習」的歷奇活動，讓學生親身體驗及反思自身擁有的能力，從而提升學生的能力感和自信心。此外，學生可在參與過程中將實際經驗轉化成有用的知識和技能，例如領導才能、團隊精神、人際關係、解難技巧等，鼓勵他們及後應用於日常生活中。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 對象、人數及挑選準則：透過識別工具，以及教師、駐校社工的恆常觀察，邀請抗逆力較低、支援網絡較弱之 20 位中一及中二學生參加。 ● 負責人員：由計劃所聘請的註冊社工統籌及主持 ● 導師：聘請營地教練及活動導師負責部分低／高結構及體驗活動。
11/2018-08/2019	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動名稱：「FRIENDS」正面字句文件夾 ● 具體內容及預期學習成果：參考「FRIENDS RESILIENCE」中 FRIENDS 的 7 大字母主題製作 7 款文件夾，包括：

	Feeling, Remembertorelax, Innerhelp thoughts, ExploresolutionsandStepPlans, Nowrewardy ourself, Doiteveryday, Staystronginside, 派發全校教師及學生，強化積極正面及關愛自己的訊息。 ● 負責人員：由計劃所聘請的註冊社工統籌
11/2018-08/2019	● 活動名稱：教師培訓 - 精神健康問題引致的自殘行為處理(共1節，約2小時) ● 具體內容及預期學習成果：透過互動講座、討論解說及影片播放形式，讓教師學習辨識學生的精神健康需要，以及掌握回應他們的心理、情緒和發展方面需要的技巧。另外，活動亦讓教師認識精神健康問題引致的自殘行為處理及支援方法，提高教師盡早轉介懷疑個案的意識，並學習建立同理心和關顧此類學生應有的態度及技巧。 ● 對象：全體教師(約38人) ● 講者：由東華三院何玉清教育心理服務中心的臨床心理學家主持
03/2019 - 05/2019	● 活動名稱：抗逆力活動週(於午膳時間內進行，合共4次，每次約45分鐘) ● 具體內容及預期學習成果：由社工帶領參與「逆風行」計劃的學生，共同籌備及於午間推行「抗逆力活動週」的攤位活動，以提升全校師生對抗逆力及正面生活的認識，並營造關愛校園的氣氛。 ● 對象：全校學生及教師 ● 負責人員：由計劃所聘請的註冊社工計劃及統籌
09-10/2019	活動檢討及評估、撰寫計劃報告

備註：本機構將採取安全措施確保計劃參與者的安全，以及遵守教育局〈戶外活動指引〉和其他相關的安全指引。

(b)

請說明教師及校長在計劃中的參與程度及其角色。

(i) 參與的教師人數及投入程度(時間、類別等):全校約38位教師參與培訓工作坊，協作識別學生需要及提供支援等，並為有需要的學生作出轉介。

(ii) 老師在計劃中的角色: 協作者 服務受眾

本機構將與協作學校共同訂定、策劃並推行計劃活動。如在計劃期間辨識到潛危學生(如需要個別輔導的學生)，計劃人員將把該等學生轉介至校內輔導人員(如學校輔導團隊、學校社工或教育心理學家)作即時跟進。

(c) 請詳列計劃的預算和主要開支項目的理據。

申請撥款: 港幣 200,000.00 元

預算項目	開支詳情(包括各項目的細項開支)			
	項目	款額(\$)	理據	
i) 員工開支	一位兼職學位社工資格 \$31,685 (pt16) X 12 個月 X 1.05 (強積金) X 0.375	\$149,712	須具備社會工作學士學位或以上、具相關工作經驗及計劃管理經驗。負責統籌行政工作，並設計及執行各項教育及訓練活動。另外，本計劃社工需與校長及教師保持良好的溝通，並且能為學校人員提供諮詢建議。	
ii) 服務	學生講座-康復人士抗逆分享	- 嘉賓分享費用 \$1,040/小時	邀請精神健康工作者或復元人士分享生命故事	
	日營活動	- 場地費用 \$3,000 - 設施借用 \$1000 - 教練費用 \$200X4 小時 = \$800 - 交通 \$1,500		\$6,300
	提升抗逆力活動週	- 運輸費 \$500		\$500

	營地訓練	- 營地借用 \$6,500 (包括20位學生及3-4位導師) - 設施借用 \$3,000 - 教練費用 \$500X4 小時=\$2,000 - 交通 \$2,000	\$13,500	
	增潤二級預防戶外活動	- 場地借用 \$4,000 - 交通 \$1,500	\$5,500	
	義務工作訓練	- 交通 \$1,500	\$1,500	
	文件夾設計及印刷費		\$2,000	
iii) 一般開支	學生講座活動物資 \$800 教師培訓活動物資 \$800 家長講座活動物資 \$800 日營活動活動物資 \$800 提升抗逆力活動週活動物資 \$4,500 成長小組活動物資 \$200 X10節=\$2,000 義務工作訓練活動物資 \$1600 親子活動活動物資 \$800 營地訓練活動物資 \$800 增潤二級預防活動成長小組活動物資 \$200 X2節=\$400		\$13,300	
	審計費用		\$5,000	
	雜項 (包括：文具、影印、運輸費等)		\$1648	
	申請撥款總額(S):		\$200,000	

備註：在選擇服務供應商時，須遵照優質教育基金〈人事管理及採購指引〉進行報價或投標，確保採購程序是以公開、公平及具競爭性的方式進行。

(III) 計劃的預期成果

- (i) 請說明評估計劃成效的方法。
- 觀察：觀察學生參與計劃活動的興趣及表現。
 - 重點小組訪問：訪問教師/學生，收集對於推行計劃及成效的意見。
 - 活動前和活動後的問卷調查：對被篩選出來參加二級預防的學生，量度他們抗逆力的改變。家長及教師活動的問卷調查。
 - 學生表現在評估中的轉變：80%或以上的參與學生提升了抗逆力。
- (ii) 請列明計劃的產品或成果。
- 其他(請列明) “FRIENDS”File

備註：為使計劃的成效得以加強和延續，本機構將在計劃完成後，向校方提交前測和後測的實證和數據，以便學校跟進。

(IV) 遞交報告時間表

本機構承諾準時按以下日期遞交合規格的報告：

計劃管理		財政管理	
報告類別及涵蓋時間	報告到期日	報告類別及涵蓋時間	報告到期日
計劃進度報告 1/11/2018 – 30/4/2019	31/5/2019	中期財政報告 1/11/2018 – 30/4/2019	31/5/2019
計劃總結報告 1/11/2018 – 30/10/2019	31/1/2020	財政總結報告 1/5/2019 – 30/10/2019	31/1/2020

(V) 資產運用計劃

不適用於本計劃。

參考文獻

1. American Association of Suicidology 2014. Depression and Suicide Risk. Retrieve from <https://www.suicidology.org/portals/14/docs/resources/factsheets/2011/depressionsuicide2014.pdf>
2. Brown GW., et al. Social support, self-esteem and depression. *Psychological medicine*, 1986, 16.04: 813-831.
3. Esposito CL, Clum GA. Psychiatric symptoms and their relationship to suicidal ideation in a high-risk adolescent community sample. *J Am Acad Child Psy* 2002;41(1):44-51
4. Gerber M, Brand S, Feldmeth AK, et al. Adolescents with high mental toughness adapt better to perceived stress: A longitudinal study with Swiss vocational students. *PersIndiv Differ* 2013;54(7):808-14
5. Gillham J.,Reivich K., Jaycox L., et al. *The Penn Resiliency Program*. Philadelphia: University of Pennsylvania; 1990.
6. Horowitz JL, Garber J. The prevention of depressive symptoms in children and adolescents: a meta-analytic review. *J Consult Clin Psychol*. 2006; 74:401-415.
7. Lam LCW., et al. Prevalence, psychosocial correlates and service utilization of depressive and anxiety disorders in Hong Kong: the Hong Kong Mental Morbidity Survey (HKMMS). *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*, 2015, 50.9: 1379-1388.
8. Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. *Personality and individual differences*, 2002, 32.2: 337-348.
9. Murphy, J. M., Abel, M. R., Hoover, S., Jellinek, M., &Fazel, M. (2017). Scope, scale, and dose of the world's largest school-based mental health programs. *Harvard Review of Psychiatry*, 25(5), 218-228.